

高平市城市管理局文件

高城管字〔2021〕52号

高平市城市管理局 创建国家卫生城市实施方案

根据市委、市政府关于创建国家卫生城市工作的统一部署，为进一步改善我市市容环境卫生面貌，提高城市综合服务功能，推动全市创建国家卫生城市活动深入开展，创建良好的人居环境，依据《高平市创建国家卫生城市实施方案》要求，结合我局工作实际，特制订本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照省委

“四为四高两同步”总体思路和要求，围绕市委“1235”战略，从提升市容环境卫生面貌入手，认真开展创建国家卫生城市活动，全民动员、齐心协力、真抓实干，全面提高城市管理水平，提高人民群众的整体文明卫生素质和城市的文明卫生程度，努力把我市建设成为环境优美、秩序良好、功能完善、整洁文明的卫生城市。

二、组织领导

为切实加强对创建国家卫生城市工作的组织领导，成立高平市城市管理局创建国家卫生城市工作领导小组，组成人员如下：

组 长：李庆文

副组长：王晋文 赵志荣

成 员：机关各股（室）、下属单位负责人

领导小组下设办公室，办公室设在市容环卫股，副局长王晋文任办公室主任，市容环卫股股长申文平任办公室副主任，负责创建国家卫生城市日常工作。

三、实施步骤

整治时间：2021年6月-2023年12月，期间分三个阶段完成整改达标工作，并积极做好国家、省、市验收组暗访、调研等各项工作。

第一阶段：全面达标阶段，2021年6月-2021年10月，扎实开展市容环境卫生整治活动，对照《国家卫生城市标准》，完成各项创卫指标。

第二阶段：边整边改阶段，2021年11月-2022年6月，严格对照《国家卫生城市标准》要求，积极和上级主管部门沟通出具

相关达标证明，整理相关资料，指定专人负责资料上报工作。针对自查或上级检查提出的各项具体问题，继续进行整治，不断完善创建国家卫生城市的各项指标要求。

第三阶段：巩固提高阶段，2022年7月-2023年12月，全面完成创建国家卫生城市的各项指标任务，对创建国家卫生城市工作进行总结，整理汇编创建相关资料，迎接专家组正式检查验收。

四、创建重点

1. 以《城市容貌标准》要求开展市容环境专项治理工作。
2. 生活垃圾收集运输体系完善，垃圾、粪便日产日清。
3. 建筑工地管理符合《建筑施工现场环境与卫生标准》要求。
4. 行政区生活垃圾无害化处理率 $\geq 90\%$ 。
5. 生活污水集中处理率 $\geq 85\%$ 。
6. 生活垃圾转运站、公共厕所等环卫设施符合要求。
7. 提高社区、单位、城中村及城乡结合部卫生管理水平，做到有人管、环境整洁、有序规范。
8. 建成数字化城管系统，并正常运行。
9. 协调住建局、东城街街道、南城街街道、北城街街道修缮城市道路，确保城市主次干道和街巷路面平整，城市河道、湖泊等水面清洁、岸坡整洁，建成区绿化覆盖率 $\geq 36\%$ ，人均公园绿地面积 ≥ 8.5 平方米，城市道路装灯率达到100%。
10. 配合市场监管局、畜牧兽医服务中心规范活禽销售市场的卫生管理，设立相对独立的经营区域，按照动物防疫有关要求，实行隔离宰杀，落实定期休市和清洗消毒制度，对废弃物实施规范处理。

五、总体要求

（一）思想重视，加强领导。创建国家卫生城市工作是一项系统工程，涉及面广、任务艰巨。各股室、单位必须高度重视，要按照《高平市城市管理局创建国家卫生城市工作任务分解表》制定切实措施，真抓实干，强化落实，确保达到创建标准，同时收集完善相关资料，市容环卫股负责整理汇编创建国家卫生城市资料。

（二）统筹全局，全面推进。牢固树立“全局一盘棋”思想，齐抓共管，上下联创，统筹组织推进。既要本单位内部互相配合，还要与相关单位部门密切配合，通力协作，担当有为，主动作为，协调推进创建国家卫生城市各项工作。

（三）强化宣传，营造氛围。要通过多种形式，宣传创建国家卫生城市工作的重要意义、目标任务和工作要求，形成强大的宣传声势和舆论氛围，通过广泛深入的宣传教育，进一步提高全民卫生意识，充分调动广大群众参与创建国家卫生城市工作的积极性，真正形成全民动员的局面。

附件：高平市城市管理局创建国家卫生城市工作任务分解表

高平市城市管理局

2021年6月9日

高平市城市管理局创建国家卫生城市任务分解表

| 序号 | 整治重点分解明细 | 责任领导 | 股(队)室 | 责任人 | 联系电话 | 备注 |
|----|---|------|-------------|-----|-------------|----|
| 1 | <p>(1) 城市市容环境卫生达到《城市容貌标准》，制定符合本地实际的市容环境卫生监督管理规范，有组织实施的相关材料。</p> <p>(2) 沿街单位落实市容环卫“门前三包”责任，并做到有领导分工负责、组织网络健全；有管理规定、职责、计划和检查评比、总结制度；有责任牌、责任书、责任范围、内容明确、内容管理记录齐全。</p> <p>(3) 市区主要街道两侧建(构)筑物应保持外形完好、整洁，定期粉刷、修饰，建筑物沿街立面无乱搭乱建、乱设摊点、乱堆乱放、乱挂衣物、乱写乱画、占道经营、乱停乱放等现象；垃圾收集容器配置齐全；有管理制度、措施文件、执法文件。</p> <p>(4) 沿街标语、户外广告、牌匾设置规范，按照批准的要求设置，无破损、残缺等，有工作方案、设置标准及管理措施。</p> <p>(5) 保持环境卫生整洁，城市无卫生死角，街巷里弄路面硬化；无残垣断壁和严重影响市容环境卫生的乱搭乱建等违法建筑；无暴露垃圾、粪便、污水、污迹。</p> <p>(6) 岸坡整洁完好、无破损、无堆放垃圾。</p> <p>(7) 集贸市场管理规范，商品划行归区，摊位摆放整齐，无占道经营，环卫设施齐全，从业人员个人卫生良好。</p> <p>(8) 各类经营摊点备有垃圾收集容器，摊点、整洁，摊点及其周围2米范围内无垃圾、杂物和污迹。</p> <p>(9) 临时便民市场、疏导点设置规范合理，配备专门管理人员，设置生活垃圾收集容器，落实清扫保洁制度，划定临时停车区域，保证周边市容环境卫生、交通秩序和群众正常生活秩序。严格做到定点、定时、定经营范围开放。</p> <p>(10) 社区和单位范围内的市场、饮食摊点等商业服务设施设置合理，街巷两侧无乱设摊点及占道经营现象。</p> | 王晋文 | 城市管理综合行政执法队 | 王蕾军 | 15340883288 | |
| 2 | <p>(1) 建成数字化城管系统并正常运行。有《数字化城市管理信息系统建设技术指南》《数字化城市管理模式建设导则(试行)》等政策和标准文件。</p> <p>(2) 有市政府关于建立数字化城管的相关文件。</p> <p>(3) 有研究和制定推广数字化城管模式的工作规划、年度工作计划。</p> <p>(4) 有数字化城管运行方面的相关文件。</p> <p>(5) 有数字化城管设备、部件分布图表及日常管理记录。</p> | 赵志荣 | 指挥中心 | 袁奇莉 | 18303562066 | |

高平市城市管理局创建国家卫生城市任务分解表

| 序号 | 整治重点分解明细 | 责任领导 | 股(队)室 | 责任人 | 联系电话 | 备注 |
|----|--|------|-------------------|------------|----------------------------|----|
| 3 | <p>(1) 无建筑垃圾或渣土长期露天堆放。</p> <p>(2) 施工现场应实行封闭管理,采用硬质围挡,市区主要路段的施工现场围挡高度不应低于2.5m,一般路段围挡高度不应低于1.8m。</p> <p>(3) 施工现场的主要道路特别是出入口应进行硬化处理。裸露场地和堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施,出入口处应设置规范的车辆冲洗设施,对驶出车辆进行清洗。</p> | 赵志荣 | 规划监察股 两区执法管理中心 | 申志群 陈天庆 | 13835639098 13623567851 | |
| 4 | <p>(1) 环境卫生作业做到文明、清洁、卫生,最大限度地减少对环境的污染和对城市生活的影响,根据本地实际,制定高于国家规定的《城市环境卫生质量标准》,实施的资料齐全。</p> <p>(2) 生活垃圾收集做到:日产日清、无堆积、无堆存;垃圾收集容器整洁、封闭完好;无散落垃圾和积流污水、无恶臭、基本无蝇、摆放整齐;生活垃圾全部实行容器收集,按照相关标准全面推广分类收集。</p> <p>(3) 危险废物、工业废物和建筑垃圾必须与生活垃圾分别收集,分类处理。</p> <p>(4) 生活垃圾运输应做到:使用生活垃圾专用密闭运输车辆,车容整洁、标志清晰、车体外部无污物、灰垢;运输垃圾时应密闭,运输过程中无垃圾飞扬、拖挂和污水滴漏;垃圾装运量以车辆的额定荷载和有效容积为限,不得超重、超高运输;运输作业结束,车辆及时清洗干净。</p> <p>(5) 生活垃圾收集清运规范,管理制度及相关资料齐全。</p> <p>(6) 粪便、粪渣收集应做到:收集设施外形清洁、美观、密闭性好,粪便不暴露,臭气不扩散,无蝇蛆孳生;收集设施有专人管理和保洁;倒粪口、取粪口清洁,地面无粪迹、垃圾和污水。</p> <p>(7) 粪便、粪渣运输应做到:使用粪便专用密闭运输车辆,车容完好整洁,车体无粪污物装载容器密闭性好;运输过程中无滴漏洒落;装载量无外溢按指定地点及时卸粪,不得任意排放;运输作业结束后,及时清洗车辆和辅助设施。有规范性文件、工作记录。</p> <p>(8) 城市所有道路不得有清扫保洁空白或未落实地段。根据道路所处地段和人流量等合理确定道路清扫保洁等级,按要求合理配置环卫保洁作业人员和机械装备,确保道路清扫和保洁质量。</p> <p>(9) 主要街道按标准保洁时间不低于16小时般街道按标准保洁时间不低于12小时道路机械化清扫或高压冲水率≥50.9%,高温季节每天进行道路洒水作业。</p> <p>(10) 有城市环卫保洁人员花名册、工资表、城市环卫清扫保洁机械装备一览表、城市机械化清扫或高压冲水率不低于50%的支撑材料;道路机械化清扫、高压冲水、洒水作业工作流程,城市主次干道、街巷和近郊村组道路清扫工作实行“四定一包”(定人、定岗、定点定时,包质量良好)的管理制度及相关资料。</p> | 王晋文 | 环卫中心 | 李晓峰 | 13753633334 | |

高平市城市管理局创建国家卫生城市任务分解表

| 序号 | 整治重点分解明细 | 责任领导 | 股(队)室 | 责任人 | 联系电话 | 备注 |
|----|--|------|-------|-----|-------------|----|
| 5 | <p>(1) 城市生活垃圾无害化处理率≥90%。按城市人口,提供相应支撑材料。</p> <p>(2) 生活垃圾中转站,符合国家相关标准、布局合理、数量足够;有分布图、基础资料;有基本情况统计表。</p> <p>(3) 生活垃圾中转实行机械化、密闭化、推行压缩化,减少对周围环境的影响。有防尘防污染扩散及污水处理设施;内外场地整洁,无散落垃圾和堆积杂物垃圾;室内通风良好无恶臭;生活垃圾当日转运,每日转运站过夜垃圾应设置2.5m的实体防护围栏,垃圾渗沥液及污水排入城市污水管网;装卸垃圾时,蚊蝇孳生季节应定时喷药灭蚊蝇;场地有专人管理工具、物品放置有序整洁。</p> <p>(4) 城市主次干道,行人交通量大的道路沿线、公共汽车首末站、火车站所设置的公厕不低于二类标准</p> <p>(5) 公共厕所符合国家质量标准;公厕内地面整洁,粪槽、便槽(斗)和管道无破损,内外墙无剥落;有防蝇、防蚊和除臭设施或措施;有经过培训的专人管理,有保洁制度;公厕内采光、照明和通风良好,无明显臭味;环境卫生良好,坐便器、蹲位整洁,管道畅通;照明灯具、洗手器具等设施完好,公厕标识醒目符合《环境卫生图形符号标准》,方便群众入厕;水冲式公厕的粪污水不得直接排入雨水管网、河流,需纳入城市污水管网进入污水处理厂集中处理;建成区无旱厕。</p> <p>(6) 有公共厕所管理(保洁)制度;公共厕所专职管理人员名单、工资表、培训资料、垃圾中转站管理制度、运行管理资料;垃圾中转站专职管理人员名单、工资表。</p> <p>(7) 配备卫生管理和保洁人员,有清洁保洁制度和;室内菜场、农贸市场的清扫、保洁,不得低于二级道路保洁标准;露天菜场和农贸市场周围的清扫和保洁,不得低于三级保洁标准;环卫设施齐全,供排水设施完善,公厕垃圾站建设符合卫生要求,公厕设置不低于二类标准。</p> <p>(8) 生活垃圾无害化处理场建设应符合国家相关标准要求。制定生活垃圾处理设施,布局、用地等规划、生活垃圾无害化处理场建设应符合国家相关标准的论证材料。</p> <p>(9) 生活垃圾处理场运行管理应做到各项管理台账、监测资料齐全,各种规章制度落实规范日常,运行安全。生活垃圾处理场、生活垃圾焚烧、生活垃圾堆肥处理厂运行及生活垃圾处理场污染防治应符合国家相关标准要求,生活垃圾处理场运行管理台账、监测资料。</p> | 王晋文 | 环卫中心 | 李晓峰 | 13753633334 | |
| 6 | <p>(1) 城中村和城乡结合部卫生管理:要成立专门的组织机构,制定相应的卫生保洁制度,经费落实、保洁队伍健全,责任明确。做到每日清扫,专人保洁,清扫保洁质量要求不低于《城局市环境卫生质量标准》四级道路清扫保洁质量要求。有组织机构名单,保洁人员名单、工资单,卫生管理制度。</p> <p>(2) 环卫设施齐全,按《城镇环境卫生设施设置标准》要求,果皮箱、垃圾箱、垃圾转运站和公共厕所设置规范,管理到位;不得有旱厕和落地式垃圾池;垃圾严禁长期积存,做到密闭运输和日产日清,清运率100%;污水排放设施完善,无明沟排污;公共厕所数量达标,有专人管理,厕所内外环境清洁卫生;积极开展水改厕和环境整治,做到安全供水,使用卫生厕所,居住环境卫生。有果皮箱、垃圾箱、垃圾转运站和公共厕所分布图(或表)垃圾日常清运记录;城中村和城乡结合部村庄要有改水改厕方案,公厕有专职管理人员名单及工资表。</p> | 王晋文 | 环卫中心 | 李晓峰 | 13753633334 | |

附件

高平市城市管理局创建国家卫生城市任务分解表

| 序号 | 整治重点分解明细 | 责任领导 | 股(队)室 | 责任人 | 联系电话 | 备注 |
|----|---|------|----------|-----|-------------|----|
| 7 | <p>(1) 生活污水集中处理率 ≥ 85%。按城市人口, 提供相应支撑材料。</p> <p>(2) 污水处理厂应加强设备管理、工艺管理和水质管理, 严格执行《城市污水处理厂运行维护及其安全技术规程》的要求。城市污水处理厂污染防治应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》等标准规范的要求。</p> <p>(3) 生活污水污水处理厂建设程序应符合国家相关标准及认证; 有生活污水污水处理厂运行管理台账; 有环境监测部门的月度监测数据和数据, 达标排放的相关资料。</p> | 王晋文 | 公用事业管理股 | 张永峰 | 13753615900 | |
| 8 | <p>建筑垃圾应按照《城市建筑垃圾管理办法》的要求, 全面实行城市建筑垃圾处置核准管理制度, 实行建筑垃圾减量化、资源化、无害化处置, 不得随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾。</p> | 赵志荣 | 建筑垃圾处置中心 | 李文才 | 18035633555 | |
| 9 | <p>政府把市容环境卫生设施建设纳入城市总体规划, 并出台相关的文件。按要求编制市容环境卫生专业规划, 同级政府批准后, 组织实施。</p> | 赵志荣 | 办公室 | 赵伟 | 13753637966 | |
| 10 | <p>(1) 有城市农贸市场(含临时便民店、疏导点)规划建设方案及分布图, 建设及管理标准相关材料。有临时便民市场、疏导点划定的相关文件材料。农副产品市场比例 ≥ 70%。</p> <p>(2) 爱国卫生组织机构健全(文件), 各项卫生管理制度完善, 领导班子专题研究和部署爱国卫生工作的会议记录(每季度至少一次); 有爱国卫生活动经费(专项经费账单)。</p> <p>(3) 爱国卫生工作资料齐全, 每年底分类整理、编码、装订、归档、规范和准确。(有对档案资料检查督导的材料)</p> | 王晋文 | 市容环卫股 | 申文平 | 15364865033 | |