

高平市卫生健康综合行政执法队

2023年公共场所（住宿场所）“双随机”监督检测结果公示

委托单位		高平市卫生健康综合行政执法队				
受委托检测单位		高平市疾病预防控制中心				
采样（检测）依据		GB/T 18204-2013				
执行标准		GB 37488-2019				
采样日期		2023年6月				
被监督抽检单位		山西高平科兴游仙山煤业有限公司（公寓楼）	高平市马村白云旅馆	昔日情怀时尚酒店	高平市温馨老店洗浴店	山西煤炭运销集团神农煤业有限公司
床单细菌总数（cfu/25cm ² ）	标准值	≤200				
	检测值	<1	<1	<1	2	73
	结论	合格	合格	合格	合格	合格
床单大肠菌群	标准值	不得检出				
	检测值	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	结论	合格	合格	合格	合格	合格
床单金黄色葡萄球菌	标准值	不得检出				
	检测值	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	结论	合格	合格	合格	合格	合格
床单外观	标准值	清洁整齐、无污渍、无破损、无毛发、无异味				
	检测值	整洁、无异物、无异味	整洁、无异物、无异味	整洁、无异物、无异味	整洁、无异物、无异味	整洁、无异物、无异味
	结论	合格	合格	合格	合格	合格
床单PH值	标准值	6.5-8.5				
	检测值	7.61	7.69	7.14	7.28	7.63
	结论	合格	合格	合格	合格	合格
被罩细菌总数（cfu/25cm ² ）	标准值	≤200				
	检测值	/	6	<1	/	1
	结论	/	合格	合格	/	合格
被罩大肠菌群	标准值	不得检出				
	检测值	/	未检出	未检出	/	未检出
	结论	/	合格	合格	/	合格
被罩金黄色葡萄球菌	标准值	不得检出				
	检测值	/	未检出	未检出	/	未检出
	结论	/	合格	合格	/	合格
被罩外观	标准值	清洁整齐、无污渍、无破损、无毛发、无异味				
	检测值	/	整洁、无异物、无异味	整洁、无异物、无异味	/	整洁、无异物、无异味
	结论	/	合格	合格	/	合格
	标准值	6.5-8.5				

检测结果

被罩PH值	检测值	/	7.45	7.79	/	7.84
	结论	/	合格	合格	/	合格
	标准值	≤200				
枕套细菌总数 (cfu/25cm ²)	检测值	/	2	<1	/	4
	结论	/	合格	合格	/	合格
	标准值	不得检出				
枕套大肠菌群	检测值	/	未检出	未检出	/	未检出
	结论	/	合格	合格	/	合格
	标准值	不得检出				
枕套金黄色葡萄球菌	检测值	/	未检出	未检出	/	未检出
	结论	/	合格	合格	/	合格
	标准值	不得检出				
枕套外观	检测值	/	整洁、无异物、无异味	整洁、无异物、无异味	/	整洁、无异物、无异味
	结论	/	合格	合格	/	合格
	标准值	清洁整齐、无污渍、无破损、无毛发、无异味				
枕套PH值	检测值	/	7.36	7.32	/	7.26
	结论	/	合格	合格	/	合格
	标准值	6.5-8.5				
毛巾细菌总数 (cfu/25cm ²)	检测值	/	<1	<1	<1	/
	结论	/	合格	合格	合格	/
	标准值	≤200				
毛巾大肠菌群	检测值	/	未检出	未检出	未检出	/
	结论	/	合格	合格	合格	/
	标准值	不得检出				
毛巾金黄色葡萄球菌	检测值	/	未检出	未检出	未检出	/
	结论	/	合格	合格	合格	/
	标准值	不得检出				
毛巾外观	检测值	/	整洁、无异物、无异味	整洁、无异物、无异味	整洁、无异物、无异味	/
	结论	/	合格	合格	合格	/
	标准值	清洁整齐、无污渍、无破损、无毛发、无异味				
毛巾PH值	检测值	/	7.29	7.21	7.15	/
	结论	/	合格	合格	合格	/
	标准值	6.5-8.5				
浴巾细菌总数 (cfu/25cm ²)	检测值	/	/	15	3	/
	结论	/	/	合格	合格	/
	标准值	≤200				
浴巾大肠菌群	检测值	/	/	未检出	未检出	/
	结论	/	/	合格	合格	/
	标准值	不得检出				
浴巾金黄色葡萄球菌	检测值	/	/	未检出	未检出	/
	结论	/	/	合格	合格	/
	标准值	不得检出				

浴巾金黄色葡萄球菌	检测值	/	/	未检出	未检出	/
	结论	/	/	合格	合格	/
浴巾外观	标准值	清洁整齐、无污渍、无破损、无毛发、无异味				
	检测值	/	/	整洁、无异物、无异味	整洁、无异物、无异味	/
	结论	/	/	合格	合格	/
浴巾PH值	标准值	6.5-8.5				
	检测值	/	/	7.65	7.09	/
	结论	/	/	合格	合格	/
口杯细菌总数 (cfu/25cm ²)	标准值	≤5				
	检测值	<1	1	<1	1	/
	结论	合格	合格	合格	合格	/
口杯大肠菌群	标准值	不得检出				
	检测值	未检出	未检出	未检出	未检出	/
	结论	合格	合格	合格	合格	/
口杯金黄色葡萄球菌	标准值	不得检出				
	检测值	未检出	未检出	未检出	未检出	/
	结论	合格	合格	合格	合格	/
口杯外观	标准值	表面光洁、无污渍、无水渍、无破损、无毛发、无异味				
	检测值	整洁、无异物、无异味	整洁、无异物、无异味	整洁、无异物、无异味	整洁、无异物、无异味	/
	结论	合格	合格	合格	合格	/
被监督抽检单位		高平市神农镇圣安接待中心	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	高平市金峰东路燕京旅馆	山西煤炭运销集团南河煤业有限公司	山西高平科兴平泉煤业有限公司
床单细菌总数 (cfu/25cm ²)	标准值	≤200				
	检测值	1	<1	91	16	13
	结论	合格	合格	合格	合格	合格
床单大肠菌群	标准值	不得检出				
	检测值	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	结论	合格	合格	合格	合格	合格
床单金黄色葡萄球菌	标准值	不得检出				
	检测值	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	结论	合格	合格	合格	合格	合格
床单外观	标准值	清洁整齐、无污渍、无破损、无毛发、无异味				
	检测值	整洁、无异物、无异味	整洁、无异物、无异味	整洁、无异物、无异味	整洁、无异物、无异味	整洁、无异物、无异味
	结论	合格	合格	合格	合格	合格
床单PH值	标准值	6.5-8.5				
	检测值	7.69	7.13	7.51	7.35	7.34
	结论	合格	合格	合格	合格	合格
被罩细菌总数 (cfu/25cm ²)	标准值	≤200				
	检测值	<1	<1	<1	61	<1
	结论	合格	合格	合格	合格	合格
被罩大肠菌群	标准值	不得检出				
	检测值	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出

检测结果

	结论	合格	合格	合格	合格	合格
被罩金黄色葡萄球菌	标准值	不得检出				
	检测值	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	结论	合格	合格	合格	合格	合格
被罩外观	标准值	清洁整齐、无污渍、无破损、无毛发、无异味				
	检测值	整洁、无异物、无异味	整洁、无异物、无异味	整洁、无异物、无异味	整洁、无异物、无异味	整洁、无异物、无异味
	结论	合格	合格	合格	合格	合格
被罩PH值	标准值	6.5-8.5				
	检测值	7.12	7.37	7.32	7.39	7.42
	结论	合格	合格	合格	合格	合格
枕套细菌总数 (cfu/25cm ²)	标准值	≤200				
	检测值	1	<1	<1	127	4
	结论	合格	合格	合格	合格	合格
枕套大肠菌群	标准值	不得检出				
	检测值	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	结论	合格	合格	合格	合格	合格
枕套金黄色葡萄球菌	标准值	不得检出				
	检测值	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	结论	合格	合格	合格	合格	合格
枕套外观	标准值	清洁整齐、无污渍、无破损、无毛发、无异味				
	检测值	整洁、无异物、无异味	整洁、无异物、无异味	整洁、无异物、无异味	整洁、无异物、无异味	整洁、无异物、无异味
	结论	合格	合格	合格	合格	合格
枕套PH值	标准值	6.5-8.5				
	检测值	7.78	7.62	7.93	7.61	7.38
	结论	合格	合格	合格	合格	合格

被监督抽检单位

高平市长平先锋培训中心有限公司

高平市东关正街云平旅馆

山西长平煤业有限公司基建后勤部(釜山)

床单细菌总数 (cfu/25cm ²)	标准值	≤200				
	检测值	<1/4/1		<1		12
	结论	合格/合格/合格		合格		合格
床单大肠菌群	标准值	不得检出				
	检测值	未检出/未检出/未检出		未检出		未检出
	结论	合格/合格/合格		合格		合格
床单金黄色葡萄球菌	标准值	不得检出				
	检测值	未检出/未检出/未检出		未检出		未检出
	结论	合格/合格/合格		合格		合格
床单外观	标准值	清洁整齐、无污渍、无破损、无毛发、无异味				
	检测值	整洁、无异物、无异味		整洁、无异物、无异味		整洁、无异物、无异味
	结论	合格/合格/合格		合格		合格
床单PH值	标准值	6.5-8.5				
	检测值	7.63/7.22/7.63		7.21		7.53
	结论	合格/合格/合格		合格		合格
被罩细菌总数 (cfu/25cm ²)	标准值	≤200				
	检测值	<1/<1		4		10
	结论	合格/合格		合格		合格
被罩上	标准值	不得检出				

检测结果

假单胞菌	检测值	未检出/未检出	未检出	未检出
	结论	合格/合格	合格	合格
被罩金黄色葡萄球菌	标准值	不得检出		
	检测值	未检出/未检出	未检出	未检出
	结论	合格/合格	合格	合格
被罩外观	标准值	清洁整齐、无污渍、无破损、无毛发、无异味		
	检测值	整洁、无异物、无异味	整洁、无异物、无异味	整洁、无异物、无异味
	结论	合格/合格	合格	合格
被罩PH值	标准值	6.5-8.5		
	检测值	7.28/7.32	7.23	7.79
	结论	合格/合格	合格	合格
枕套细菌总数 (cfu/25cm ²)	标准值	≤200		
	检测值	1/<1	7.25	8
	结论	合格/合格	合格	合格
枕套大肠菌群	标准值	不得检出		
	检测值	未检出/未检出	未检出	未检出
	结论	合格/合格	合格	合格
枕套金黄色葡萄球菌	标准值	不得检出		
	检测值	未检出/未检出	未检出	未检出
	结论	合格/合格	合格	合格
枕套外观	标准值	清洁整齐、无污渍、无破损、无毛发、无异味		
	检测值	整洁、无异物、无异味	整洁、无异物、无异味	整洁、无异物、无异味
	结论	合格/合格	合格	合格
枕套PH值	标准值	6.5-8.5		
	检测值	7.27/7.91	7.25	7.49
	结论	合格/合格	合格	合格
毛巾细菌总数 (cfu/25cm ²)	标准值	≤200		
	检测值	<1/<1/<1	/	/
	结论	合格/合格/合格	/	/
毛巾大肠菌群	标准值	不得检出		
	检测值	未检出/未检出/未检出	/	/
	结论	合格/合格/合格	/	/
毛巾金黄色葡萄球菌	标准值	不得检出		
	检测值	未检出/未检出/未检出	/	/
	结论	合格/合格/合格	/	/
毛巾外观	标准值	清洁整齐、无污渍、无破损、无毛发、无异味		
	检测值	整洁、无异物、无异味	/	/
	结论	合格/合格/合格	/	/
毛巾PH值	标准值	6.5-8.5		
	检测值	7.78/7.86/7.79	/	/
	结论	合格/合格/合格	/	/
浴巾细菌总数 (cfu/25cm ²)	标准值	≤200		
	检测值	<1/<1/<1	/	/
	结论	合格/合格/合格	/	/
浴巾大肠菌群	标准值	不得检出		
	检测值	未检出/未检出/未检出	/	/
	结论	合格/合格/合格	/	/
浴巾金黄色	标准值	不得检出		

浴巾金黄色葡萄球菌	检测值	未检出/未检出/未检出	/	/
	结论	合格/合格/合格	/	/
浴巾外观	标准值	清洁整齐、无污渍、无破损、无毛发、无异味		
	检测值	整洁、无异物、无异味	/	/
	结论	合格/合格/合格	/	/
浴巾PH值	标准值	6.5-8.5		
	检测值	7.91/7.92/7.66	/	/
	结论	合格/合格/合格	/	/
口杯细菌总数 (cfu/25cm ²)	标准值	≤5		
	检测值	<1/<1/2	/	/
	结论	合格/合格/合格	/	/
口杯大肠菌群	标准值	不得检出		
	检测值	未检出/未检出/未检出	/	/
	结论	合格/合格/合格	/	/
口杯金黄色葡萄球菌	标准值	不得检出		
	检测值	未检出/未检出/未检出	/	/
	结论	合格/合格/合格	/	/
口杯外观	标准值	表面光洁、无污渍、无水渍、无破损、无毛发、无异味		
	检测值	整洁、无异物、无异味	/	/
	结论	合格/合格/合格	/	/