

高平市卫生健康和体育局行政处罚公示信息（2024年第四期）

| 执法主体 | 执法类别 | 行政相对人名称 | 行政处罚决定书编号 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚决定时间 |
|-------------|-------|-------------------|---------------|--|-----------------------|-------------|------------|
| 高平市卫生健康和体育局 | 传染病防治 | 高平芥雅口腔诊所有限公司 | 高卫传罚（2024）06号 | 2024年6月3日该单位未将损伤性医疗废物和感染性医疗废物等分类别存放的行为 | 《医疗废物管理条例》第四十六条第二项 | 警告，罚款1000元 | 2024.07.05 |
| 高平市卫生健康和体育局 | 医疗卫生 | 高平正康第一诊所有限公司 | 高卫医罚（2024）06号 | 2024年4月26日至2024年5月28日该单位超范围开展妇科诊疗活动的行为 | 《医疗机构管理条例》第四十六条 | 警告，罚款10000元 | 2024.07.05 |
| 高平市卫生健康和体育局 | 传染病防治 | 高平市寺庄镇卫生院 | 202419号 | 2024年7月10日查明该单位未将损伤性医疗废物与感染性医疗废物分类别存放的行为 | 《医疗废物管理条例》第四十六条第二项 | 警告，罚款1000元 | 2024.07.10 |
| 高平市卫生健康和体育局 | 医疗卫生 | 高平市石末乡卫生院 | 202425号 | 2024年6月28日至2024年7月15日该单位使用未取得限制使用级抗菌药物处方权的医师为患者开具限制使用级抗菌药物左氧氟沙星氯化钠注射液及注射用阿奇霉素的行为 | 《抗菌药物临床应用管理办法》第五十条第一项 | 警告，罚款3000元 | 2024.07.24 |
| 高平市卫生健康和体育局 | 医疗卫生 | 高平市米山镇卫生院 | 202427号 | 2024年7月12日该单位使用未取得限制使用级抗菌药物处方权的医师为患者开具限制使用级抗菌药物注射用阿奇霉素的行为 | 《抗菌药物临床应用管理办法》第五十条第一项 | 警告，罚款3000元 | 2024.07.26 |
| 高平市卫生健康和体育局 | 医疗卫生 | 高平市北诗镇卫生院 | 202436号 | 2024年1月22日该单位使用未取得限制使用级抗菌药物处方权的医师为患者开具限制使用级抗菌药物左氧氟沙星氯化钠注射液的行为 | 《抗菌药物临床应用管理办法》第五十条第一项 | 警告，罚款3000元 | 2024.08.06 |
| 高平市卫生健康和体育局 | 医疗卫生 | 高平市医疗集团南城社区卫生服务中心 | 202438号 | 2024年8月2日使用未取得限制使用级抗菌药物处方权的医师为患者开具限制使用级抗菌药物阿奇霉素注射液的行为 | 《抗菌药物临床应用管理办法》第五十条第一项 | 警告，罚款3000元 | 2024.08.08 |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|-----------------|--------------|---|--|-------------|------------|
| 高平市卫生健康和体育局 | 传染病防治 | 高平市医疗集团东城社区服务中心 | 202439号 | 2024年8月8日查明该单位妇保科直接将医疗废物放置于地上的医疗废物垃圾袋内，未配备医疗废物专用垃圾桶的行为 | 《医疗废物管理条例》第四十六条第二项 | 警告，罚款2000元 | 2024.08.08 |
| 高平市卫生健康和体育局 | 医疗卫生 | 高平市陈区镇卫生院 | 202426号 | 2024年7月3日使用未取得限制使用级抗菌药物处方权的医师为患者开具限制使用级抗菌药物左氧氟沙星氯化钠注射液的行为 | 《抗菌药物临床应用管理办法》第五十条第一项 | 警告，罚款3000元 | 2024.7.25 |
| 高平市卫生健康和体育局 | 医疗卫生 | 高平张中诊所有限公司 | 高卫医罚（2024）3号 | 2024年4月24日至4月26日该单位未经卫生行政部门核准擅自使用限制级抗菌药物为患者开展静脉输注活动的行为 | 《抗菌药物临床应用管理办法》第五十四条 | 警告 | 2024.07.08 |
| 高平市卫生健康和体育局 | 医疗卫生 | 高平张中诊所有限公司 | 高卫医罚（2024）4号 | 2024年4月24日至4月26日该单位使用未取得限制使用级抗菌药物处方权的医师为患者开具限制使用级抗菌药物处方的行为 | 《抗菌药物临床应用管理办法》第五十条第一项 | 警告，并罚款3000元 | 2024.07.08 |
| 高平市卫生健康和体育局 | 医疗卫生 | 高平市永录乡卫生院 | 202420号 | 2024年6月17日该单位使用未取得限制使用级抗菌药物处方权的医师为患者开具限制使用级抗菌药物头孢克肟颗粒胶囊的行为 | 《抗菌药物临床应用管理办法》第五十条第一项 | 警告，罚款3000元 | 2024.07.11 |
| 高平市卫生健康和体育局 | 医疗卫生 | 高平市野川镇卫生院 | 202421号 | 2024年7月12日该单位使用未取得限制使用级抗菌药物处方权的医师为患者开具限制使用级抗菌药物左氧氟沙星氯化钠注射液的行为 | 《抗菌药物临床应用管理办法》第五十条第一项 | 警告，罚款3000元 | 2024.07.12 |
| 高平市卫生健康和体育局 | 放射卫生 | 高平皓亮口腔诊所有限公司 | 202422号 | 2024年7月13日、14日该单位未经批准擅自变更放射诊疗项目从事放射诊疗工作及该单位新建放射诊疗项目未按照规定进行职业病危害预评价的行为 | 《中华人民共和国职业病防治法》第六十九条第一项、《放射诊疗管理规定》第三十八条第三项 | 警告，罚款1000元 | 2024.07.15 |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|-----------------|---------------|--|------------------------|-------------------------|------------|
| 高平市卫生健康和体育局 | 医疗卫生 | 高平侗安堂第三中医诊所有限公司 | 高卫医罚（2024）7号 | 2024年3月16日、4月19日该单位使用未取得限制使用级抗菌药物处方权的医师为患者开具限制使用级抗菌药物头孢克肟胶囊处方的行为 | 《抗菌药物临床应用管理办法》第五十条第一项 | 警告，罚款3000元 | 2024.07.19 |
| 高平市卫生健康和体育局 | 传染病防治 | 高平侗安堂第二中医诊所有限公司 | 高卫传罚（2024）7号 | 2024年6月3日检查时发现该单位在售的消毒产品“威康百健烧烫软膏”外包装标签中出现有对疾病症状描述用语“烧烫”，不符合《消毒产品标签说明书通用要求》GB38598-2020相关规定的行为 | 《消毒管理办法》第四十三条 | 罚款1000元 | 2024.07.19 |
| 高平市卫生健康和体育局 | 放射卫生 | 高平市伢伢齿科诊所 | 高卫放罚（2024）2号 | 2024年5月31日检查时发现该单位未按照规定对《放射诊疗许可证》进行校验及未经批准擅自变更放射诊疗项目从事放射诊疗工作的行为 | 《放射诊疗管理规定》第三十八条第二项、第三项 | 警告，罚款2000元 | 2024.07.19 |
| 高平市卫生健康和体育局 | 放射卫生 | 高平市伢伢齿科诊所 | 高卫放罚（2024）3号 | 2024年5月31日检查时发现该单位2023年、2024年未按照规定对放射诊疗设备及工作场所进行检测的行为 | 《放射诊疗管理规定》第四十一条第三项 | 警告，罚款1000元 | 2024.07.19 |
| 高平市卫生健康和体育局 | 传染病防治 | 高平市古城路贾有山中医诊所 | 高卫传罚（2024）6号 | 2024年5月24日检查时发现该单位未建立购买消毒产品进货检查验收制度且未对购进的消毒产品进行检查验收的行为 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款3000元 | 2024.07.19 |
| 高平市卫生健康和体育局 | 医疗卫生 | 高平市康宁医院有限公司 | 高卫医罚（2024）8号 | 2019年6月28日至2024年6月6日期间该单位在未核准登记心电诊断专业诊疗科目的情况下擅自开展心电诊断诊疗活动，收取违法所得共计8882元的行为 | 《医疗机构管理条例》第四十六条 | 警告，罚款20000元，没收违法所得8882元 | 2024.08.02 |
| 高平市卫生健康和体育局 | 医疗卫生 | 高平市康宁医院有限公司 | 高卫医罚（2024）10号 | 2024年3月6日至3月7日该单位使用未取得限制使用级抗菌药物处方权的医师为患者开具限制使用级抗菌药物头孢哌酮钠舒巴坦钠、左氧氟沙星注射液处方的行为 | 《抗菌药物临床应用管理办法》第五十条第一项 | 警告，罚款3000元 | 2024.08.02 |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|---------------------|---------|--|-----------------------|------------|------------|
| 高平市卫生健康和体育局 | 传染病防治 | 高平市三甲镇卫生院 | 202428号 | 2024年7月29日查明该单位口腔科消毒后的医疗器械外包装未执行《口腔器械消毒灭菌技术操作规范》WS506-2016中6.6.4a中封包要求的行为 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款1000元 | 2024.07.29 |
| 高平市卫生健康和体育局 | 放射卫生 | 高平市三甲镇卫生院 | 202429号 | 该单位未按照规定对《放射诊疗许可证》进行年度校验，未经批准单口牙片机擅自使用该设备从事放射诊疗工作 | 《放射诊疗管理规定》第三十八条第二项第三项 | 警告，罚款2000元 | 2024.07.29 |
| 高平市卫生健康和体育局 | 传染病防治 | 高平市河西镇卫生院 | 202430号 | 该单位消毒产品未严格执行《消毒产品卫生安全评价规定》的要求，口腔科柜中摆放的甘水湖牌抑菌剂、朗力牌（II型）抑菌液已超过有效期的行为 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款3000元 | 2024.07.31 |
| 高平市卫生健康和体育局 | 放射卫生 | 高平市建宁乡卫生院 | 202431号 | 2024年8月2日查明该单位未经批准单口牙片机擅自使用该设备从事放射诊疗工作的行为 | 《放射诊疗管理规定》第三十八条第三项 | 警告，罚款1000元 | 2024.08.02 |
| 高平市卫生健康和体育局 | 传染病防治 | 高平市建宁乡卫生院 | 202432号 | 2024年8月2日查明该单位口腔科消毒后的医疗器械包外包装未执行《口腔器械消毒灭菌技术操作规范》WS506-2016中6.6.4a中封包要求的行为 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款1000元 | 2024.08.02 |
| 高平市卫生健康和体育局 | 传染病防治 | 山西蓝九天药业连锁有限公司高平马村药房 | 202433号 | 2024年8月1日查明该单位在售的“冰王湿痒抑菌膏”、“正康惠仁抑制幽门螺旋杆菌口腔抑菌膏”两种消毒产品外包装标签不符合《消毒产品标签说明书通用要求》GB38598-2020相关规定的行为 | 《消毒管理办法》第四十三条 | 罚款1000元 | 2024.08.01 |
| 高平市卫生健康和体育局 | 放射卫生 | 高平市马村镇卫生院 | 202434号 | 2024年8月5日查明该单位未按照规定对《放射诊疗许可证》进行年度校验的行为 | 《放射诊疗管理规定》第三十八条第二项 | 警告，罚款1000元 | 2024.08.05 |
| 高平市卫生健康和体育局 | 传染病防治 | 高平市马村镇卫生院 | 202435号 | 2024年8月5日查明该单位医疗废物暂存点入口处未设置专用的防鼠板或防鼠网等物理隔断措施的行为 | 《医疗废物管理条例》第四十六条第一项 | 警告，罚款2000元 | 2024.08.05 |

| | | | | | | | |
|-------------|--------|--------------------------|--------------|---|--|------------|------------|
| 高平市卫生健康和体育局 | 放射卫生 | 高平舒康口腔诊所有限公司 | 202437号 | 2024年1月29日，8月4日该单位未经批准擅自变更放射诊疗项目从事放射诊疗工作及该单位新建放射诊疗项目未按照规定进行职业病危害预评价的行为 | 《中华人民共和国职业病防治法》第六十九条第一项；《放射诊疗管理规定》第三十八条第三项 | 警告，罚款1000元 | 2024.08.08 |
| 高平市卫生健康和体育局 | 传染病防治 | 高平市康宁医院有限公司 | 高卫传罚[2024]8号 | 2024年6月6日检查时发现该单位护理站治疗室未将使用过的输液针头、玻璃类锐器、玻璃安瓿瓶等损伤性医疗废物存放于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭容器中的行为 | 《医疗废物管理条例》第四十六条第二项 | 警告，罚款2000元 | 2024.08.02 |
| 高平市卫生健康和体育局 | 传染病防治 | 高平市原村乡卫生院 | 高卫传罚[2024]9号 | 2024年6月24日检查时发现该单位口腔科消毒后的医疗器械外包装未执行《口腔科器械消毒灭菌操作规范》WS506-2016中6.6.4a封包要求的行为 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款1000元 | 2024.08.06 |
| 高平市卫生健康和体育局 | 医疗卫生 | 高平市医疗集团北城社区卫生服务中心 | 202440号 | 2024年4月19日该单位使用未取得限制使用级抗菌药物处方权的医师为患者下达静脉滴注左氧氟沙星氯化钠注射液医嘱的行为 | 《抗菌药物临床应用管理办法》第五十条第一项 | 警告，罚款3000元 | 2024.08.20 |
| 高平市卫生健康和体育局 | 公共场所卫生 | 高平市南城南湖人家休闲苑（姬冬梅） | 高卫公罚（2024）4号 | 2024年6月13日该单位安排3名未取得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务的工作的行为 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 并处罚款3000元 | 2024.07.02 |
| 高平市卫生健康和体育局 | 公共场所卫生 | 高平市振锋再生资源回收利用有限公司广场旅馆分公司 | 202417号 | 2024年7月2日查明该单位未按照规定对顾客用品用具进行清洗消毒保洁的行为 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第二项 | 警告，罚款2000元 | 2024.07.02 |
| 高平市卫生健康和体育局 | 公共场所卫生 | 高平市振锋再生资源回收利用有限公司广场旅馆分公司 | 202418号 | 2024年7月2日查明该单位安排2名未取得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务的工作的行为 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告，罚款1000元 | 2024.07.02 |
| 高平市卫生健康和体育局 | 公共场所卫生 | 山西高平科兴云泉煤业有限公司 | 202416号 | 2024年7月5日查明该单位使用过期消毒液，未按照规定对顾客用品用具进行清洗消毒保洁的行为 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第二项 | 警告，罚款2000元 | 2024.07.05 |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|------------------|--------------|---|-------------------------|----|------------|
| 高平市卫生健康和体育局 | 职业病防治 | 山西德源兴工贸有限公司高平加油站 | 高卫职罚（2024）3号 | 该单位未按规定对工作场所职业病危害因素进行检测评价 | 《中华人民共和国职业病防治法》第七十二条第四项 | 警告 | 2024.07.12 |
| 高平市卫生健康和体育局 | 职业病防治 | 山西煤炭运销集团神农煤业有限公司 | 202423号 | 2024年7月19日查明该单位使用的PAC（聚合氯化铝）外包装无醒目的警示标识和中文警示说明的行为 | 《工作场所职业卫生管理规定》第四十七条第三项 | 警告 | 2024.07.19 |
| 高平市卫生健康和体育局 | 职业病防治 | 山西煤炭运销集团神农煤业有限公司 | 202424号 | 2024年7月19日查明该单位污水处理车间应急喷淋装置不能正常使用的行为 | 《中华人民共和国职业病防治法》第七十二条第三项 | 警告 | 2024.07.19 |