

# 晋城市生态环境局高平分局

## 2024年四季度重点单位双随机抽查结果公开表

序号	抽查对象	抽查时间	执法人员	抽查内容及结果	处理意见	备注
1	山西煤炭运销集团南河煤业有限公司	20241203	郜满宁 吴振国	1. 现场检查时，该公司处于生产状态； 2. 现场建有1座筒仓，3座块仓，每个筒仓内均设置有洒水喷雾装置； 3. 日处理能力2000m <sup>3</sup> 矿井水处理站及配套的污染防治设施正在运行，日处理480m <sup>3</sup> 生活水处理站及配套的污染防治设施正在运行； 4. 2台燃气锅炉（1台4吨，1台6吨）已完成低氮燃烧改造，6吨燃气锅炉正在运行，4吨燃气锅炉备用。	无	
	山西煤炭运销集团南河煤业有限公司（煤矸石综合利用土地整治项目）	20241203	郜满宁 吴振国	1. 该项目占地面积28999.71平方，设计库容量14.06万m <sup>3</sup> ，现场检查时该项目尚未投入使用。	无	
2	山西高平科兴牛山煤业有限公司	20241203	郜满宁 吴振国	1. 现场检查时，该公司处于生产状态； 2. 现场建有4座筒仓，1座全封闭原煤棚，1座全封闭精煤棚，棚内配套有雾炮抑尘设施； 3. 日处理能力10000m <sup>3</sup> 矿井水处理站及配套的污染防治设施正在运行，经查阅废水排口自动监测设施，显示各项污染物均达标排放； 4. 配套洗煤厂破碎筛分工段配套建有一台布袋除尘设施，现场检查时该工段处于停运状态。	无	
	山西高平科兴牛山煤业有限公司（煤矸石综合利用及经济林种植项目）	20241203	郜满宁 吴振国	1. 该项目占地面积19288.71平方，设计库容量26.20万m <sup>3</sup> ，现场检查时处于封场状态。	无	
3	山西兴高能源集团股份有限公司	20241209	郜满宁 吴振国	1. 现场检查时，该公司处于生产状态； 2. 80孔焦炉40孔处于生产状态，配套的脱硫（石灰、石膏法）加湿电除尘设施正在运行； 3. 煤焦堆场建有全封闭棚，配套设有雾化喷淋抑尘设施； 4. 焦炉烟气在线监控设施实时数据显示各项污染物均达标排放。	无	

序号	抽查对象	抽查时间	执法人员	抽查内容及结果	处理意见	备注
4	山西兰花科技创业股份有限公司 伯方煤矿分公司	20241212	宋帆 李晋伟	1. 现场检查时，该公司煤矸石制砖项目于12月2日停产； 2. 煤炭开采及洗选项目正在生产，建有7个筒仓，4个全封闭储煤棚，棚内配套有喷雾抑尘装置。洗煤车间正在生产，破碎、筛分配套建设3套布袋除尘设施，正常运行。 3. 建有2座生活污水处理站、1座矿井水处理站和1座综合水深度处理，生活污水采用SBR处理工艺，矿井水采用旋流+澄清处理工艺，水深度处理采用体化滤布滤+活性炭过滤器、臭氧催化氧化塔处理工艺。废水总排口安装有在线设施，14:00数据为COD3.6mg/L，氨氮0.05mg/L。 4. 建有2台1.5吨、7台2吨的燃气锅炉，均已完成低氮燃烧改造。	无	
5	高平市环利达新型墙体材料厂	20241212	宋帆 李晋伟	1. 该公司正在生产；2. 隧道窑配套石灰石膏脱硫、湿电除尘设施正常运行，废气排放口12:45实时在线数据颗粒物：1.9mg/m <sup>3</sup> 、SO <sub>2</sub> ：91.31.9mg/m <sup>3</sup> 、NO <sub>X</sub> ：85.441.9mg/m <sup>3</sup> 。	无	
6	高平市鑫阳建材有限公司	20241219	宋帆 李晋伟	1. 该公司正在生产；2. 隧道窑配套双碱脱硫+湿电除尘设施正常运行，废气排放口14:00实时在线数据颗粒物：2.92mg/m <sup>3</sup> 、SO <sub>2</sub> ：86.36mg/m <sup>3</sup> 、NO <sub>X</sub> ：24.13mg/m <sup>3</sup> 。	无	
7	山西水投碧源水处理有限公司	20241210	常宇声 张广红	1、现场检查时，污水处理各项设施正常运行。 2、进、出水口水流量正常； 3、压滤后污泥建有产生运输处置台账，台账记录完整。	无	
8	高平市汇祥商贸有限公司	20241213	常宇声 张广红	现场检查时，该企业未组织生产。	无	
9	高平市福鑫铸管有限责任公司	20241204	常宇声 张广红	现场检查时，该企业处于停产状态。	无	
10	高平市康润环保水务有限公司	20241219	吕静波 邢琳	1、高平市康润环保水务有限公司（庞村）处于运行状态；项目采用“粗格栅+调节池+细格栅+沉砂池+MBBR+二沉池+斜管沉淀池+高速砂滤池+深床滤池+消毒”工艺，处理后达标排放，并安装有废水在线监控设施，在线数据达标；产生的恶臭气体通过配套的UV光解+活性炭吸附装置处理后达标排放。 2、高平市康润环保水务有限公司（米山）处于正常运行状态；项目采用“粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+A2O生物池+MBR池”工艺，处理后达标排放，并安装有废水在线监控设施，在线数据达标；废气经管道收集后采用光氧活性炭一体机（UV光解+活性炭吸附装置）处理后达标排放。	无	

序号	抽查对象	抽查时间	执法人员	抽查内容及结果	处理意见	备注
11	高平国投热电有限公司	20241210	吕静波 邢琳	1. 现场检查时，该公司处于正常生产状态； 2. 该公司建有两台150吨和一台75吨循环流化床锅炉，两台150吨循环流化床锅炉运行，配套炉内脱硫脱硝+布袋除尘设施运行正常，并安装有废气在线监控设置，在线数据显示：二氧化硫19.89mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物33.07 mg/m <sup>3</sup> 、粉尘1.68mg/m <sup>3</sup> ； 3. 该公司建设一栋全封闭煤棚，棚内配套安装有喷雾抑尘装置。	无	
12	高平市同创环境治理有限责任公司	20241213	吕静波 邢琳	1、该公司处于停产状态，未进行填埋作业； 2、排矸场建有栏矸吧，消滤池； 3、厂区配有洒水车。	无	
13	高平市佳恒热力有限公司	20241026	李玉峰 许中科	该公司3台80t/h、1台110t/h循环流化床锅炉及配套环保设施尚未运行，正在为冬季供暖前期做准备。	无	
14	高平市永通物业管理有限公司	20241023	李玉峰 许中科	该公司45t/h燃煤锅炉及配套设施尚未运行，正在为供暖前期维护检修。	无	
15	高平市兴盛建筑材料有限公司	20241216	李玉峰 许中科	该公司执行差异化管控措施，错峰停产。	无	
16	高平市建能墙体材料有限公司	20241106	崔忠 崔美琴	现场检查时，该企业处于停产状态，现场无负责人。	无	
17	高平市华进建材有限公司	20241127	崔忠 崔美琴	现场检查时，该公司处于停产状态。	无	
18	山西兴高集团三甲炼焦有限公司	20241119	崔忠 崔美琴	1、现场检查时，该公司处于生产状态。2、3台脱硫塔正常运行，15小时在线数据为：一号塔SO <sub>2</sub> 20.58mg/m <sup>3</sup> 、NO <sub>x</sub> 67.48mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物3.84mg/m <sup>3</sup> ；二号塔SO <sub>2</sub> 15.94mg/m <sup>3</sup> 、NO <sub>x</sub> 70.7mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物4.6mg/m <sup>3</sup> ；三号塔SO <sub>2</sub> 14.20mg/m <sup>3</sup> 、NO <sub>x</sub> 81.62mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物0.46mg/m <sup>3</sup> 。	无	
19	山西兰花药业股份有限公司	20241108	陈三荣 车彦文	现场检查时，该企业处于停产状态。	无	
20	高平市新方成新型建材有限公司	20241203	陈三荣 车彦文	1. 该公司处于停产状态。 2. 现场建有一座全封闭原料棚。 3. 破碎、筛分工段配套有布袋除尘设施，隧道窑配套的湿电除尘+脱硫（双碱法）。	无	

序号	抽查对象	抽查时间	执法人员	抽查内容及结果	处理意见	备注
21	高平市丹峰糠醛有限公司	20241203	陈三荣 车彦文	1. 现场检查时，该企业处于生产状态。 2. 原料破碎工段全封闭，配套有袋式除尘设施，正常运行。 3. 水解工段、废水收集池、渣库、糠醛精制工段配套有洗涤塔+冷凝器+脱水塔+活性炭吸附+碱洗塔治理设施，正常运行。 4. 生物质锅炉配套有SCNR脱硝+袋式除尘+湿电除尘+石灰石膏法脱硫治理设施，正常运行。	无	

# 晋城市生态环境局高平分局 2024年四季度一般单位双随机抽查结果公开表

序号	抽查对象	抽查时间	执法人员	抽查内容及结果	处理意见	备注
1	山西金德福食品有限公司	20241202	郜满宁 吴振国	1. 现场检查时，该公司处于停产状态。	无	
2	高平市金润利得物资贸易有限公司	20241212	郜满宁 吴振国	1. 现场检查时，该公司处于长期停产状态。	无	
3	高平市安顺兴选煤有限公司	20241209	郜满宁 吴振国	1. 现场检查时，该公司处于生产状态； 2. 现场建有1座全封闭原煤棚、1座全封闭精煤棚、1座全封闭中煤棚，棚内均配套设有雾化喷淋设施； 3. 车辆出入口设有轮胎清洗装置。	无	
4	高平市恒坤物资贸易有限公司	20241219	宋帆 李晋伟	1. 该公司处于停产状态。	无	
5	高平市鸿源煤炭销售有限公司	20241212	宋帆 李晋伟	1. 现场检查时，该公司未进行发运。 2. 建有2座全封闭储煤棚，棚顶配套建有固定式雾化喷头。厂区出入口建有车辆冲洗装置。	无	
6	中国石化销售股份有限公司山西晋城 高速路西区加油站	20241219	宋帆 李晋伟	1. 现场检查时该加油站正在营业； 2. 卸油口安装有油气回收接口，储油罐安装有智能监控液位仪与三次油气回收设施； 3. 加油机安装有油气回收管道和真空泵，加油枪为油气回收型。	无	
7	山西凯永生物科技有限公司	20241204	常宇声 张广红	现场检查时，该企业处于停产状态。	无	

序号	抽查对象	抽查时间	执法人员	抽查内容及结果	处理意见	备注
8	高平市恒裕商品混凝土有限责任公司	20241204	常宇声 张广红	现场检查时，该企业处于停产状态。	无	
9	高平市睿峰物资贸易有限公司	20241024	常宇声 张广红	现场检查时，该企业处于停产状态。	无	
10	高平市翔龙物资贸易有限公司	20241211	吕静波 邢琳	1. 现场检查时，该公司处于停产状态（石材项目未建设，木材和锚杆项目未生产）； 2. 建有3个全封闭生产加工车间，现场仅加工锚杆配套的钢筋网片。	无	
11	高平市米山镇勾要村旺财型煤厂	20241210	吕静波 邢琳	该公司处于长期停产状态。	无	
12	高平市野川镇小红煤球厂	20241213	吕静波 邢琳	该公司处于停产状态。	无	
13	高平市安顺达贸易有限公司	20241130	李玉峰 许中科	1、该企业未生产； 2、TSP、用电监管设施正在运行。	无	
14	高平市水务发展有限公司（马村镇生活污水污水处理站）	20241129	李玉峰 许中科	1、该污水处理站1#、3#污水处理设施正在运行；2#污水处理设施正在压滤污泥，未运行。 2、2024年11月29日9时，污水排放口在线监测实时数据显示正常：COD为14.8mg/L、氨氮为0.0612 mg/L。	无	
	高平市水务发展有限公司（河西镇生活污水污水处理站）	20241219	李玉峰 许中科	1、该污水处理站正在运行； 2、2024年12月19日14时，污水排放口在线监测实时数据显示正常：COD为28.7mg/L、氨氮为0.0225 mg/L。	无	
15	山西邦格农业科技有限公司	20241216	李玉峰 许中科	该公司处于停产状态。	无	
16	山西联丰能源股份有限公司	20241030	崔忠 崔美琴	1、现场检查时，该公司处于生产状态。 2、现场建有2个块煤筒仓、1个中煤仓、1座全封闭煤泥棚等。 3、生产过程中产生的矸石由神农煤业统一处理，送至神农煤业矸石场填埋。 4、所有输送皮带、转载点全封闭，原煤转载点上方设喷雾降尘装置；依托神农煤业出入口的洗车平台。	无	
17	山西鑫盛激光技术发展有限公司	20241219	崔忠 崔美琴	1、现场检查时，该公司处于生产状态。2、配有激光熔覆设备2台、车床2台，磨床1台，抛光床1台均正常运行。	无	
18	山西高富盛生物科技有限公司	20241217	崔忠 崔美琴	现场检查时，该公司处于停产状态。	无	

序号	抽查对象	抽查时间	执法人员	抽查内容及结果	处理意见	备注
19	山西太行顺通水泥制品有限公司	20241218	陈三荣 车彦文	1. 现场检查时，该企业处于停产状态。 2. 厂房内电焊区配套有焊烟净化器。 3. 原料装卸在全封闭料棚内作业，上料环节配套料库配套有布袋除尘器。 4. 厂区出入口配套有车辆冲洗装置。	无	
20	山西瑞阳能源有限公司	20241203	陈三荣 车彦文	1. 现场检查时，该公司煤矸石制砂项目基本建有全封闭料棚，棚内建有破碎筛分设备。 2. 厂区出口安装有车轮冲洗装置。	无	
21	高平市科达再生物资回收有限公司	20241203	陈三荣 车彦文	1. 现场检查时，该企业处于停产状态。 2. 储油罐呼吸废气配套有一套活性炭吸附装置，废铅酸蓄电池存放区配套有碱液洗涤净化系统。	无	

# 晋城市生态环境局高平分局 2024年四季度在建项目双随机抽查结果公开表

序号	抽查对象	抽查时间	执法人员	抽查内容及结果	处理意见	备注
1	高平市精锐琉璃瓦制造有限公司新建年产200万片玻璃瓦、青灰瓦及配件项目	20241209	郜满宁 吴振国	现场检查时，该公司处于长期停产状态（2022年3月停产至今）。	无	
2	高平市新源蒜业有限公司大蒜切片项目	20241202	郜满宁 吴振国	1、现场检查时，该项目尚未开工建设。 2、无法联系到项目负责人。	无	
3	高平市三甲镇徘南永才预制构件厂生产项目	20241218	宋帆 李晋伟	现场检查时，该公司处于建设阶段。	无	
4	高平市米山镇张壁和富黑沙加工点新建1万吨炉渣项目	20241219	宋帆 李晋伟	现场检查时该项目未建设，现场无设施处于荒废状态。	无	
5	山西厚德环境治理有限公司	20241024	常宇声 张广红	该公司未开工建设。	无	
6	高平市旺达物资有限公司大西沟洗煤厂	20241213	常宇声 张广红	现场检查时，该企业处于停产状态。	无	
7	高平市民生石灰烧制有限公司	20241217	吕静波 邢琳	该公司石灰粉末生产线技术改造项目处于停建状态。	无	
8	山西瑞祥生贸易有限公司	20241216	吕静波 邢琳	该公司60万吨煤矸石制砂项目处于停建状态，现场仅建设一栋全封闭料棚。	无	

9	高平市东宝铁路运贸有限公司铁路货场环保改造项目	20241205	李玉峰 许中科	该公司铁路货场环保改造项目未开工建设。	无	
10	晋城市盛世混凝土有限公司年产5万吨机制砂项目	20241205	李玉峰 许中科	该公司年产5万吨机制砂项目未开工建设。	无	
11	高平市第一生活污水处理厂提标改造工程	20241030	崔忠 崔美琴	1、现场检查时，该公司处于生产状态。 2、该项目采用“粗格栅+调节池+细格栅+沉砂池+MBBR+二沉池+斜管沉淀池+高速砂滤池+深床滤池+消毒”工艺，处理后达标排放。11时小时在线数据为：COD20.67mg/L, 氨氮0.007mg/L。 3、污水处理厂产生的恶臭气体通过配套的UV光解+活性炭吸附装置处理后排放。	无	
12	高平市泓恺商贸有限公司新建年产5000立方米水泥构件项目	20241016	崔忠 崔美琴	现场检查时，该项目处于停建状态	无	
13	山西睿钒科技有限公司 (磷酸钒低温电池正极材料生产项目)	20241203	陈三荣 车彦文	现场检查时，该公司项目无负责人。	无	
14	山西科兴能源发展有限公司 (高平市余热利用集中供热工程项目)	20241219	陈三荣 车彦文	1. 现场检查时，该项目已建设完成。 2. 该项目建设有3台吸收式热泵，2台热网加热器，均运行正常。	无	

# 晋城市生态环境局高平分局 2024年四季度特殊监管对象双随机抽查结果公开表

序号	抽查对象	抽查时间	执法人员	抽查内容及结果	处理意见	备注
1	山西亨信鼎商贸有限公司	20241202	郜满宁 吴振国	1. 现场检查时，该公司处于停产状态； 2. 现场建有3座全封闭煤棚，全封闭煤棚内配套设有雾炮、雾化喷淋设施； 3. 车辆出入口设有车轮清洗装置。 4. 针对2022年6月13日存在的违法行为（厂区地面有积尘，货车运输有扬尘现象）进行回头看，该公司已完成整改。	无	
2	高平市恒祥洗煤有限公司	20241125	郜满宁 吴振国	1、现场检查时，该公司处于停产状态； 2、针对2023年6月15日存在的违法行为（全封闭原煤棚北侧堆场内，少量原煤露天堆放未苫盖）、2023年8月10日存在的违法行为（1. 原料库出口处地面积尘未清扫洒水；2. 原料棚东侧有大量原煤露天堆放未苫盖）、2024年3月27日存在的违法行为（全封闭精煤棚口TSP监测设施采样器被纸盒遮挡，影响设备正常工作）、2024年9月11日存在的违法行为（全封闭原煤棚北侧约有150吨原煤露天堆放，苫盖不严）进行回头看，该公司均已完成整改。	无	
3	高平市万顺亿物资贸易有限公司	20241202	郜满宁 吴振国	1. 现场检查时，该公司处于停产状态； 2. 现场建有3座全封闭煤棚，全封闭煤棚内配套设有雾化喷淋设施； 3. 车辆出入口设有车轮清洗装置。	无	

4	山西科兴能源发展有限公司煤炭洗选分公司	20241209	郜满宁 吴振国	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 现场检查时，该公司处于停产状态。</li> <li>2. 现场建有1座全封闭原煤棚，棚内建有6台雾炮抑尘设施；14个下料口均配套设有雾化喷淋设施。</li> <li>3. 各皮带转载点均配套建有布袋除尘设施；</li> <li>4. 车辆出入口建有轮胎清洗设施。</li> </ol>	无	
5	高平市九泰新型墙体材料有限公司	20241101	宋帆 李晋伟	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 现场检查时，该公司处于停产状态。</li> <li>2. 建有1座全封闭物料棚，破碎工序配套有布袋除尘设施。隧道窑废气配套有碱洗塔脱硫设施。</li> </ol>	无	
6	高平市三甲联正达石灰岩矿	20241213	宋帆 李晋伟	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 现场检查时，该公司处于停产状态。</li> <li>2. 对2022年6月检查发现该公司的“厂区部分石料和沙土露天堆放未苫盖”问题进行现场核实，现场已将露天堆放的物料清理，完成整改。</li> </ol>	无	
7	晋城市盛世混凝土有限公司	20241212	宋帆 李晋伟	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 现场检查时，该公司处于停产状态。</li> <li>2. 建有1座全封闭物料棚，棚内配套喷淋设施，上料口、搅拌工序分别配套有集气罩+布袋除尘设施。建有8个水泥筒仓，仓顶安装有布袋除尘设施。</li> <li>3. 厂区出入口配套建有车辆冲洗装置。</li> </ol>	无	
8	高平市飞跃洗煤有限公司	20241111	宋帆 李晋伟	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 该公司正在生产。</li> <li>2. 对2023年检查发现的“厂区炭块露天堆放未苫盖”进行回头看，现场厂区煤炭采用绿网进行苫盖，完成整改。</li> </ol>	无	

9	高平市和通清洁能源有限公司	20241031	常宇声 张广红	1、该公司处于停产状态。 2、建有一座全封闭原煤棚、一座精煤筒仓、两座煤块筒仓、一座中煤筒仓、一座矸石筒仓、一座全封闭煤泥库，全封闭原煤棚配套的雾化喷淋、雾炮抑尘设施正常运行； 3、车辆出入口轮胎清洗装置正常运行；4、建有规范危废暂存间，台账齐全。	无	
10	高平市野川镇人民政府（集中供热工程）	20241216	常宇声 张广红	1、该公司处于生产状态。2、该企业建有1台锅炉（40T循环硫化床锅炉一台），配套的脱硫、脱销、布袋除尘设备运行正常。	无	
11	晋城润龙建筑工程有限公司	20241204	常宇声 张广红	现场检查时，工程已于2024年7月份完工，正在办理土地手续，办完手续后逐步搬迁。	无	
12	高平国投热电有限公司	20241024	常宇声 张广红	1、该公司处于停产状态。2、该企业建有3台锅炉（1台75T/h、2台150T/h循环流化床锅炉），配套的脱硫、脱销、布袋除尘设备运行正常。	无	
13	高平市福鑫铸管有限责任公司	20241210	吕静波 邢琳	该公司处于长期停产状态。	无	
14	高平市兹氏铸管有限公司	20241210	吕静波 邢琳	1.现场检查时，该公司高炉和管厂处于生产状态； 2.针对该公司2023年7月28日烧结料棚南侧墙上未完全封闭问题进行回头看，已全部进行了封闭，完成整改。	无	
15	高平市通宇电缆有限责任公司	20241213	吕静波 邢琳	现场检查时，该公司处于停产状态。	无	
16	山西省高平市亨鑫物资贸易有限公司	20241210	吕静波 邢琳	1.现场检查时，该公司处于生产状态； 2.针对2023年10月29日厂区原煤露天堆放，部分未苫盖问题进行回头看，已完成整改。	无	
17	山西祥盛达工贸有限公司	20241205	李玉峰 许中科	该公司未生产。	无	
18	山西煜晨能源有限公司	20241205	李玉峰 许中科	该公司处于停产状态。	无	
19	高平市锐鑫源洗煤有限公司	20241205	李玉峰 许中科	1、该公司未生产； 2、TSP、用电监管设施正在运行。	无	
20	高平市圣鑫源工贸有限公司	20241129	李玉峰 许中科	1、该公司未生产。 2、厂区全封闭棚外未发现露天堆放原煤。	无	

21	高平市城交市政建设有限公司	20241113	崔忠 崔美琴	现场检查时，该公司处于停产状态。	无	
22	山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司	20241217	崔忠 崔美琴	1. 现场检查时，该公司煤矸石制砖项目于12月2日停产； 2. 煤炭开采及洗选项目正在生产，建有7个筒仓，4个全封闭储煤棚，棚内配套有喷雾抑尘装置。洗煤车间正在生产，破碎、筛分配套建设3套布袋除尘设施，正常运行。 3. 建有2座生活污水处理站、1座矿井水处理站和1座综合水深度处理，生活污水采用SBR处理工艺，矿井水采用旋流+澄清处理工艺，水深度处理采用体化滤布滤+活性炭过滤器、臭氧催化氧化塔处理工艺。废水总排口安装有在线设施，14:00数据为COD3.6mg/L, 氨氮0.05mg/L。4. 建有2台1.5吨、7台2吨的燃气锅炉，均已完成低氮燃烧改造。5. 针对该公司2023年11月份存在的违法问题（1、该公司部分煤泥未入棚，露天堆放；2、该公司配套洗煤厂道路两侧及沫煤棚门口煤灰积存严重，沫煤棚破损未及时修复；3、洗块车间淋控水直排雨水渠，未实现闭路循环。）进行回头看，该公司已完成整改。	无	
23	山西高平科兴龙顶山煤业有限公司	20241023	崔忠 崔美琴	1、现场检查时，该公司处于生产状态。 2、生活水处理站、矿井水处理站设施正常运行，处理后回用于绿化、抑尘、井下防尘。 3、危废库标识、台账齐全，内部设置导流渠和收集池，配备一套VOCs吸附处理设施。 4、建有2个筒仓，配套设有喷淋抑尘设施。 5、针对该公司2023年2月份存在的违法问题（厂区工业场地地面积尘严重）进行回头看，该公司已完成整改。	无	

24	山西煤炭运销集团大通煤业有限公司	20241218	崔忠 崔美琴	<p>1、现场检查时，该公司处于生产状态。</p> <p>2、该公司建有一座地理式生活污水处理站，采用生物接触氧化法+过滤+消毒处理工艺，处理后回用，不外排；</p> <p>3、该公司建有两座矿井水处理站，一座安装有2套一体化净水器（一备一用），另一座安装有1套一体化净水器，全部采用调节、中和、混凝、沉淀、过滤、消毒、活性炭深度处理工艺，并安装有一套废水在线监控设施，运行正常，废水处理后达标排放；</p> <p>4、工业场地建有2个筒仓，1座全封闭煤棚。</p> <p>5、针对该公司2023年11月份存在的违法问题（该公司副井场地西北角垃圾堆放点，堆放有2个废油漆桶，共计1.97公斤，堆放时长不足1天。）进行回头看，该公司已完成整改。</p>	无	
25	高平市瑞轩商贸有限公司	20241203	陈三荣 车彦文	<p>1现场检查时，该公司处于停产状态。</p> <p>2. 建有全封闭料棚，厂区出入口配有车辆冲洗装置。</p>	无	
26	高平市顺煜煤炭销售有限公司	20241219	陈三荣 车彦文	<p>1. 现场检查时，该企业处于停产状态。</p> <p>2. 建有全封闭料棚，厂区出入口配有车辆冲洗装置。</p>	无	
27	高平市高良选煤有限公司	20241219	陈三荣 车彦文	现场检查时，该公司处于停产状态，现场无负责人。	无	
28	高平市华玉源贸易股份有限公司	20241218	陈三荣 车彦文	<p>1. 该企业处于停产状态。</p> <p>2. 厂区建有全封闭煤棚，出入口配有车轮冲洗设备，并配有洒水车辆。</p>	无	